

Paneles De Piedra

PU & Flexible



 @sanjuepanama  Sanjue Panama  @sanjuepanama

 sanjuecompany.com



¿CUÁLES SON SUS DIFERENCIAS?



PIEDRA P U

- Material: Poliuretano
- Puede ser instalado en: Interiores y Exteriores.
- Se adhiere con HighTack
- Es sumamente liviano
- Es un material rígido, por lo cual no se puede utilizar para curvaturas
- Brinda un acabado de piedra natural, ideal para DECORACIÓN MODERNA.



PIEDRA FLEXIBLE

- Material: Polvo de Cemento aglutinado con PVC
- Puede ser instalado en: Interiores y Exteriores.
- Se adhiere con HighTack o Mortero
- Es sumamente liviano
- Es un material FLEXIBLE, por lo cual se puede utilizar para curvaturas
- Brinda un acabado de repello rústico, ideal para DECORACIÓN INDUSTRIAL.



Blanco

Medidas:

60 cm x 120 cm x 3 cm

Para Uso: Interior


PIEDRA

PU

BENEFICIOS

- Especial para baños, y exteriores por su grosor.
- Resistencia 100% a la humedad.

¿Cómo se limpian los Paneles Tipo Piedra?



Solo se necesita:

- Agua
- Jabón delicado


No se recomienda usar cloro

Black

Medidas:

60 cm x 120 cm x 3 cm

Para uso: Exterior



G. Oscuro

Medidas:

60 cm x 120 cm x 5 cm

Para uso: Exterior



02



Café

Medidas:

60 cm x 120 cm x 5 cm

Para uso: Exterior



Black Space

Medidas:

60 cm x 120 cm x 5 cm

Para uso: Exterior



Gris

Medidas:

60 cm x 120 cm x 3 cm

Para Uso: Interior



Piedra PU Crema

Medidas:

- 60 cm x 120 cm x 3 cm
- 60 cm x 120 cm x 5 cm

Para Uso: Interior & Exterior

Servicio de Instalación

Nuestro Servicio Incluye:

- Visita técnica
- Atención Personalizada
- Acarreo Gratis
- Garantía por un Año

16 AÑOS
DE
EXPERIENCIA

¿Quieres Instalar?



HAZ CLIC AQUÍ





PIEDRA

FLEXIBLE

BENEFICIOS

- Ahorro en mano de obra y mantenimiento.
- Aplicable a cualquier tipo de superficie curva.
- Fácil y Rapidez en la instalación.

Stonebrick
 Medidas:
 28 cm x 54 cm



¿Cómo se instalan nuestras Piedras Flexibles?



- Mide las piezas y la superficie.
- Corta las piezas con un exacto.
- Aplica mortero o hightack, en la pieza.
- Presionar la pieza, en la superficie.



Italian Fieldstone

Medidas:

0.60 m x 1.20 m x 3 mm

Para Uso: Interior & Exterior



SanJue G-88 High Tack

Cantidad Neta:
300 ml

Adhesivo ideal para la instalación de
perfiles de aluminio, mármol PVC y
mármol WPC con sus accesorios.

 ¡Haz CLIC! 

En este vídeo encontrarás por qué Las
Piedras de SanJue son tu mejor Opción.

¡Instalalas en Minutos!



PIEDRA FLEXIBLE

SANJUE TIPS 

Te Recomendamos:

- En el caso de instalaciones en el exterior, se debe utilizar mortero de secado rápido y aplicar una capa de pintura antihongos.
- En el caso de instalaciones en interiores, se puede utilizar High Tack y no es necesario aplicar pintura.


¿Siguiente Paso?



CONTACTAR UN VENDEDOR




NUESTRAS OFERTAS



CLIENTES SATISFECHOS



¿Cómo llegar a SANJUE?



**Paneles
De Piedra**

PU & Flexible

